

**सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना**  
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०१/११

चुरे गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, कैलाली जिल्ला अन्तरगत चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाइ र सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको खरिद निर्देशिका बमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्ग्स तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउपत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेसीफिकेशन वमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाई गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

**शर्तहरू:**

समुह	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्रको अनुमानित रकम (ढुवानी सहित)	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	छिलछिले सिस्ने भित्तेमूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-६	७३,९६,९५८ (अक्षरः छहत्तर लाख छयानब्बे हजार नौ सय अन्ठाउत्र)	३००० (अक्षरुपी तिन हजार मात्र)	सहजपुर, चुरे-३ कैलाली
	मपुरे बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-६			
	दानढुङ्गा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे-१			
समुह ख	मोहन्याल मा.वि.शौचालय निर्माण योजना चुरे-१	४७,०४,५४० (अक्षरः सन्तालिस लाख चार हजार पाँच सय चालिस)	३००० (अक्षरुपी तिन हजार मात्र)	जगाती/वालुवागडा, चुरे-४, कैलाली

- विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्ग्स तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तथा गुणस्तर/स्पेसिफिकेशन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै पालिकाको र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।  
चुरे गाउँपालिकाको वेबसाईट: [www.churemun.gov.np](http://www.churemun.gov.np) परियोजनाको वेबसाईट: [www.laccp.org.np](http://www.laccp.org.np)
- दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पूर्व माथि तोकिएको दस्तुर चुरे गाउँपालिकाको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड, चुरे शाखामा रहेको खाता न. ०८२०५२९९६३७०३००६ (राजस्व शीर्षक १४२२९) मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म/सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोहो) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फारम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समूहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्ग्स तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिला भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।
- सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोहो) दिनको दिउसो १२:०० वजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।
- सप्लाई हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा ढुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।
- उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोहो) दिन चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिउसो २ बजे उपभोक्ता समितिका खरिद समितिका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।
- दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।
- दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेट भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।
- म्याद नाधी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
- दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।
- अन्य शर्तहरू परियोजनाको खरिद कार्यविधि वमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।
- यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारी गरिनेछ ।
- अन्य थप जानकारी चाहिएमा चुरे गाउँपालिका जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना हेर्ने शाखामा सम्पर्क (९८४८४३१५३१/९८६३३५६८८७) गर्न सकिनेछ ।



संयुक्त खरिद समिति



चुरे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय घरछेडा, कैलाली  
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना  
सुकाबुके षडुत्पयोनी, जलुकेपानी, सातेपानी तथा सरकफाई योजना

दस्तावेज (२२)



हुलाकी गर्ने रोड हेडको स्थान: जगादी, बालवागढा कैलाली

जम्मा लागत रकम :

१००४५१०.८०

सी.न.	सावरीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारीको प्रकार	परिमाण			दर क.		रकम	शान्त/मापपत्र
					सुकाबुके षडुत्पयोनी,	जलुकेपानी,	जम्मा परिमाण	संख्या	दर		
१	सिमेन्ट	बोर	५०.०० सजिलो	४३०.५	१४९.५	५८०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
२	ढाढी - ६ मि.मि.	के.जी.	१.०० असजिलो	२५.२	२५.२	५०.४				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
४	ढाढी - ८ मि.मि.	के.जी.	१.०० असजिलो	१७२.४	५९.३	२३१.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
५	ढाढी - १० मि.मि.	के.जी.	१.०० असजिलो	४३३.९	११०.८	५४४.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
६	ढाढी - १२ मि.मि.	के.जी.	१.०० असजिलो	७०.६	१३.१	८३.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
७	बाँधे तार (बाइस्डिड तार)	के.जी.	१.०० सजिलो	१८.४	६.१	२४.५				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
१२	किन्सा	के.जी.	१.०० सजिलो	७.१	१.५	८.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
३०	कुचुरे जाली	ब.मि.	०.४० सजिलो	१८१.७	१००.९	२८२.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
३१	विटुमिन फाट (१५ १५८)	सिटर	१.०० सजिलो	३.९	२.०	५.९				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
४१	फुटोल	सिटर	१.०० सजिलो	५.९	०.७	६.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
४९	म्याग्नेसियम क्लोर ६०० मिमि	सेट	१२.०० सजिलो	०.०	१.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
५७	फ्रिज	सिटर	१.०० सजिलो	२.५	०.०	२.५				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	
७४	म्याग्नेसियम क्लोर ६०० मिमि	के.जी.	१.०० सजिलो	१४७.८	५४.७	२०२.५				संलग्न गुणस्तर तथा स्केलिकेशन अनुसार	

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					मुकमुके बहुउपयोगी ,	जलुकेपानी ,	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
७८	फलामे ग्रील गेट (सटरसहित)	बटा	१५.००	सजिलो	६.०	५.०	११.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८२	बीजाई तार ३.५ मिमि	के.जी.	१.००	सजिलो	७१.३	७१.३	१४२.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८३	गोलो स्त्याब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	१३.००	सजिलो	१०.०	४.०	१४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९०	घारको ग्रिड (सीजाई)	बटा	१.००	सजिलो	५९.०	११.०	७०.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९३	फलामे लहरा १४ मिमि	मिटर	१.२१	असजिलो	३१७.०	०.०	३१७.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९९	बुलडग रिप १४ मिमि	सेट	१.००	सजिलो	३०.०	०.०	३०.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०३	चिम्बल सेट १४ मिमि	सेट	१.००	सजिलो	१०.०	०.०	१०.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०६	स्याडल	बटा	१.००	सजिलो	१०.०	०.०	१०.००				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११४	पोलिथिन शीट ३०० सेर	ब.मि.	०.०१	सजिलो	३७.६	१३.३	५०.८				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११८	एंगल पोत १.९ मी लामो	बटा	१.००	सजिलो	१२१.६	७२.३	१९३.९				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११९	३"३"५ फिट षटकोणीय तार जाली १० SWG	ब.मि.	१.३०	सजिलो	२२५.०	१३०.५	३५५.५				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२७	सपट निलो रड अथवा चर्मकिलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिटर	१.००	सजिलो	२.२	०.८	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२८	स्नो सेतो रड (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिटर	१.००	सजिलो	१७.०	१८.२	३५.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
	जी.आइ तथा ब्रास फिटिंग र पार्ट				०.०	०.०	०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२२	ब्रास घार	बटा	०.४०	सजिलो	६१.०	१२.०	७३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					मुकमुके बहुउपयोगी	जलुकेपानी	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
२३	ब्रास युनियन (१५x२० मिमी)	बटा	०.११	सजिलो	५५.०	११.०	६६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२४	ब्रास युनियन (२०x२५ मिमी)	बटा	०.१८	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५	ब्रास युनियन (२५x३२ मिमी)	बटा	०.२५	सजिलो	१.०	४.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२६	ब्रास युनियन (३२x४० मिमी)	बटा	०.३७	सजिलो	७.०	६.०	१३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२७	ब्रास युनियन (४०x५० मिमी)	बटा	०.५०	सजिलो	४.०	२.०	६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६५	जी.आइ. एल्बो (१५ मिमी)	बटा	०.१०	सजिलो	३३५.०	६८.०	४०३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६६	जी.आइ. एल्बो (२० मिमी)	बटा	०.१५	सजिलो	४.०	०.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६७	जी.आइ. एल्बो (२५ मिमी)	बटा	०.२०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६८	जी.आइ. एल्बो (३२ मिमी)	बटा	०.३०	सजिलो	१०.०	६.०	१६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६९	जी.आइ. एल्बो (४० मिमी)	बटा	०.४०	सजिलो	४.०	४.०	८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७०	जी.आइ. एल्बो (५० मिमी)	बटा	०.६८	सजिलो	४३.०	१०.०	५३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७५	जी.आइ. इक्वयल टि (१५ मिमी)	बटा	०.१३	सजिलो	१०.०	५.०	१५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७७	जी.आइ. इक्वयल टि (२५ मिमी)	बटा	०.२५	सजिलो	०.०	१.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८०	जी.आइ. इक्वयल टि (५० मिमी)	बटा	०.८७	सजिलो	३.०	२.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९३	जी.आइ. -पोलिथिन फ्ल्यान्ज सेट (५०x६३ मिमी)	सेट	२.४०	सजिलो	२४.०	२.०	२६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९४	जी.आइ. -पोलिथिन फ्ल्यान्ज सेट (६५x७५ मिमी)	सेट	२.८०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०३	जी.आइ. प्लग (५० मिमी)	बटा	०.२०	सजिलो	३.०	३.०	६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१०६	जीएम एयर थ्रड (२० मिमी)	बटा	०.४०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार



स.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	मान्ड/मापदण्ड
					मुकमुके बहुउपयोगी	बत्तुकेपानी	जम्मा परिणाम	बंकमा	बजारमा		
१२१	गन मेटल गेट भन्ध (१५ मिमी)	बटा	०.४३	सजिलो	५५.०	१०.०	६५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२४	गन मेटल गेट भन्ध (३२ मिमी)	बटा	१.१०	सजिलो	२.०	२.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२५	गन मेटल गेट भन्ध (४० मिमी)	बटा	१.६०	सजिलो	०.०	२.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२६	गन मेटल गेट भन्ध (५० मिमी)	बटा	२.५०	सजिलो	६.०	२.०	८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१२७	गन मेटल गेट भन्ध (६५ मिमी)	बटा	४.४०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३१	गन मेटल फ्लाट रगुलटर (१५ मिमी)	बटा	०.३८	सजिलो	६१.०	१२.०	७३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३३	गन मेटल ग्लाब भन्ध (२५ मिमी)	बटा	१.००	सजिलो	०.०	२.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३५	गन मेटल ग्लाब भन्ध (४० मिमी)	बटा	२.२५	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१३६	गन मेटल ग्लाब भन्ध (५० मिमी)	बटा	३.२०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४४	जी.आइ. निष्पल (१५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.१३	सजिलो	१६८.०	३४.०	२०२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४९	जी.आइ. निष्पल (२० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५२	जी.आइ. निष्पल (२५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२५	सजिलो	१.०	४.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५५	जी.आइ. निष्पल (३२ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.२८	सजिलो	१०.०	६.०	१६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५८	जी.आइ. निष्पल (४० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.३०	सजिलो	२.०	६.०	८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१६१	जी.आइ. निष्पल (५० मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	०.४०	सजिलो	३८.०	१०.०	४८.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१६४	जी.आइ. निष्पल (६५ मिमी/७५ मिमी लामो)	बटा	१.०८	सजिलो	३.०	०.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८३	जी.आइ. पाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	१.२८	बसजिलो	१२४.५	३०.९	१५५.४				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८५	जी.आइ. पाइप (२० मिमी)-MC	मिटर	१.६६	बसजिलो	१६.३	०.०	१६.३				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार


सि.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					भुक्युके बहुउपयोगी	जतुकेपानी	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
१८६	जी.आइ. पाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	२.५३	असजिलो	१.६	२.८	४.४				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८७	जी.आइ. पाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	३.२८	असजिलो	३७.५	११.५	४९.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८८	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	३.७९	असजिलो	६.९	२.८	९.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८९	जी.आइ. पाइप (५० मिमी)-MC	मिटर	५.३२	असजिलो	५३.८	१४.४	६८.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१९०	जी.आइ. पाइप (६५ मिमी)-MC	मिटर	६.३५	असजिलो	०.७	०.०	०.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२०४	जी.आइ. रिड्यूसर सकेट (२५x१५ मिमी)	बटा	०.६५	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२२३	जी.आइ. रिड्यूसर सकेट (६५x५० मिमी)	बटा	०.६५	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३३	जी.आइ. सकेट १५ मिमी	बटा	०.०८	सजिलो	६१.०	१२.०	७३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३४	जी.आइ. सकेट २० मिमी	बटा	०.१२	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३६	जी.आइ. सकेट ३२ मिमी	बटा	०.२०	सजिलो	५.०	४.०	९.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३७	जी.आइ. सकेट ४० मिमी	बटा	०.२५	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३८	जी.आइ. सकेट ५० मिमी	बटा	०.५०	सजिलो	६.०	५.०	११.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५३	जी.आइ. युनियन (१५ मिमी)	बटा	०.२२	सजिलो	५७.०	१३.०	७०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५५	जी.आइ. युनियन (२५ मिमी)	बटा	०.३०	सजिलो	०.०	२.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५७	जी.आइ. युनियन (४० मिमी)	बटा	०.६५	सजिलो	०.०	२.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५८	जी.आइ. युनियन (५० मिमी)	बटा	१.१३	सजिलो	१८.०	४.०	२२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५९	जी.आइ. युनियन (६५ मिमी)	बटा	१.८०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२७८	जी.आइ. अन-इन्वयल टाँ (२५x१५ मिमी)	बटा	०.२३	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

2022  
 2022  
 2022

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	धरिमाण			धर क.		रकम	संलग्न तथ्या स्कोलिकिकेशन अनुसार
					शुक्रमुके शुरुवायोगी.	शुक्रुषानी.	यसमा धरिमाण	भकमा	असारमा		
२८१	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (२२२१५ मिमी७)	पटा	०.२३ सजिलो	मुक्रमुके २.०	शुक्रुषानी. २.०	यसमा धरिमाण ५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
२८५	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (४०२१५ मिमी७)	पटा	०.४० सजिलो	१.०	२.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
२८८	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (४०२१५ मिमी७)	पटा	०.४० सजिलो	३.०	०.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
२८९	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (४०२२० मिमी७)	पटा	०.४० सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
२९३	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (६५५१५ मिमी७)	पटा	०.६५ सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३२७	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (५०२३२)	पटा	०.३८ सजिलो	०.०	१.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३२८	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (५०२४०)	पटा	०.३८ सजिलो	२.०	२.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३३३	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (६३५५०)	पटा	०.५५ सजिलो	१.०	२.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५२	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	३.०	०.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५५	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५६	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	५५५.६	१०८६.०	१९३५.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५७	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	११५३.१	५८२.५	१७३५.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५८	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	९५५.४	७२.७	१०२७.१				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३५९	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	३६९.४	०.०	३६९.४				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३६०	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	१८६७.७	०.०	१८६७.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३६१	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	०.६	०.०	०.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३६२	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	२५८२.७	०.०	२५८२.७				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	
३६३	श्री.आइ. बन-इन्वयल टी (९०५५५)	पटा	०.५५ सजिलो	२२९३.८	५१६.८	२७१०.६				संलग्न गुणस्तर तथा स्कोलिकिकेशन अनुसार	



क्र.सं.	सावधीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भाषीको प्रकार	वर्षिणाम		र.र.र.		रकम	सावधीको तथा सावधीकोको नाम	सावधीकोको नाम
					मुकामको नाम	वर्षिणाम	मंक्या	भारतमा			
३८६	सा.इ.-१०० फाइन्, SDR ९, PN-१६, DN-२५	मिटर	०.१९	असिबिलो	०.०	६५७.०	६५७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५००	सा.इ.-१०० फाइन्, SDR ७.५, PN-२०, DN-२०	मिटर	०.१५	असिबिलो	०.०	८३.३	८३.३				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५२२	सा.इ.-१०० फाइन्, SDR २१, PN-६, DN-५०	मिटर	०.३६	असिबिलो	०.०	०.२	०.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५२३	सा.इ.-१०० फाइन्, SDR २१, PN-६, DN-६३	मिटर	०.५७	असिबिलो	५८२.२	६५.०	५५७.२				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५२५	सा.इ.-१०० फाइन्, SDR २१, PN-६, DN-७५	मिटर	०.८१	असिबिलो	२७३.०	०.०	२७३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५४५	सोलिडिज इन्भल्ट टी (६३ मिमी)	चटा	०.३२	सबिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५७२	एन्डोमी स्ट्रुनर (५० मिमी)	चटा	०.१५	सबिलो	२.०	३.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५७३	सोलिडिज स्ट्रुनर (६३ मिमी)	चटा	०.२५	सबिलो	१.०	२.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५७५	एन्डोमी स्ट्रुनर (९० मिमी)	चटा	१.९०	सबिलो	५.०	०.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५९२	स्वाइल कन्क्रियम २५x२० मिमी	सेट	०.०६	सबिलो	१६.०	६.०	२२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५९३	स्वाइल कन्क्रियम ३२x२० मिमी	सेट	०.०६	सबिलो	२२.०	५.०	२६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५९५	स्वाइल कन्क्रियम ४०x२० मिमी	सेट	०.०९	सबिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५९८	स्वाइल कन्क्रियम ५०x२० मिमी	सेट	०.०९	सबिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
५२९	स्वाइल कन्क्रियम ६३x२० मिमी	सेट	०.१५	सबिलो	१५.०	०.०	१५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
६२५	पानी मिटर (गाढा बढी)	चटा	१.००	सबिलो	५५.०	१०.०	६५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
	बौबार हर				०.०	०.०	०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
२	नेटी	संख्या	५.००	सबिलो	१०.०	५.०	१५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार
३	कोरलो	संख्या	२.००	सबिलो	५.०	२.०	७.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्वेडिफिकेसन अनुसार



सं.प.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	परिमाण			रर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					मुकुमुके बहुउपयोगी	जलुकेपानी	जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा		
४	सन्वल १ * ५"	संख्या	३.५०	सजिलो	१०.०	२.०	१२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५	स्लेज ह्यामर १० पाउन्ड	संख्या	४.५५	सजिलो	४.०	२.०	६.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७	टुल बक्स लक सेटसहित	संख्या	१०.००	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
८	हीटिङ प्लेट (१०० मि.मि. व्यास)	संख्या	२.५०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
९	हीटिङ प्लेट (१५० मि.मि. व्यास)	संख्या	३.५०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
११	थर्मोकोम बक	संख्या	१.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१४	पाइप रेन्व २४"	संख्या	२.५०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१५	पाइप रेन्व १४"	संख्या	१.५०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१६	पाइप रेन्व १८"	संख्या	२.४०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१८	ह्याक्सो फ्रेम	संख्या	०.६०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
१९	ह्याक्सो ब्लेड	दर्जन	०.५०	सजिलो	५.०	२.०	७.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२०	एड्जस्टेबल स्प्यानर १८"	संख्या	०.४०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२१	फस्तामको प्यान (मध्यम आकार)	संख्या	१.००	सजिलो	६.०	३.०	९.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२२	बिन्डिङ ट्रोबल	संख्या	०.२५	सजिलो	३.०	२.०	५.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२३	पोइन्टिङ ट्रोबल	संख्या	०.१०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२४	स्टिल ब्रश	संख्या	०.५०	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२५	डाई सेट ५-१" टिथ सहित	सेट	०.८०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२६	डाई सेट १ १/२-२ टिथसहित	सेट	१.००	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संतगन गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सं. न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई सौत	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					मुकमुके बहुउपयोगी ,	जलुकेपानी ,	जम्मा परिणाम	अंकमा	असरमा		
२७	डाई सेट ३-४" टिचसहित	सेट	१.५०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
२९	स्वेयर डाई टिच (३-४")	सेट	०.५०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३१	नापे फिता ३० मि.	संख्या	०.७५	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३२	एडजस्टेबल स्प्यानर (१०")	संख्या	०.८०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३३	ब्राधा गोली रेती २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३४	फन्ट्याट रेती २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३८	क्ला ह्यामर	संख्या	०.७०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
३९	प्लायर्स	संख्या	०.३०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४०	प्लम्ब लाइन	संख्या	०.३०	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४१	पाइप रेन्च (१२")	संख्या	१.५०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४२	फाबडा	संख्या	२.४०	सजिलो	५.०	०.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४३	स्प्रिण्ट लेबल	संख्या	०.६०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४४	स्कू ड्राइभर (१०")	संख्या	०.२०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४६	नापे फिता ५ मि.	संख्या	०.१५	सजिलो	३.०	२.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४७	पाइप भाइस हेभी	संख्या	२.००	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४८	पाइप कटर	संख्या	३.००	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
४९	ग्याजिट बहू	संख्या	०.१५	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५०	सम्बल १ " ४"	संख्या	३.५०	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई सौल	भारिको प्रकार	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
					शुक्रबुके बहुउपयोगी	जलुकेपानी	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
५१	स्लेज ह्यामर १/२ पाउन्ड	संख्या	०.३०	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५२	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	०.७०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५३	छिना १ " ६"	संख्या	१.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५५	फिसिड ट्रोबल	संख्या	०.२०	सजिलो	३.०	०.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५६	स्टिल कैची	संख्या	०.१०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५७	मेसन स्क्वायर	संख्या	०.४०	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
५८	स्टिलको बान्डी	संख्या	३.००	सजिलो	२.०	२.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६३	२० लि. मट्टितेल कन्टेनर	संख्या	०.५०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६४	टेफलोन टप	संख्या	०.०२	सजिलो	२.०	१.०	३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६६	मेसन रस्सी	संख्या	०.१५	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६७	सका ब्रस (४")	संख्या	०.३५	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
६८	तेलको बयान	संख्या	०.३०	सजिलो	१.०	१.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७२	बालुवा छान्ने जाली	मिटर	०.५०	सजिलो	३.०	१.०	४.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७३	बीपाल १२' " ८"	संख्या	५.००	सजिलो	४.०	२.०	६.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७४	प्लेन शीट	संख्या	३.००	सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७५	हार्डिड प्लेट (१२५ मि.मि. व्यास)	संख्या	२.५०	सजिलो	१.०	०.०	१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७८	सेपटी हेन्मेट	संख्या	०.१५	सजिलो	१५.०	८.०	२३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार
७९	सेपटी ज्याकेट	संख्या	०.१०	सजिलो	१५.०	८.०	२३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्फेसिफिकेशन अनुसार



श्री.सं.	सावडीको नाम	इकाई	इकाई तौल	भारिको प्रकार	धरियाम			रक. रू.		रकम	सावडी/सावडीको
					शुक्रयुक्त पशुउपयोगी	बालुकेपानी	बन्सा धरियाम	शंका	असार		
८०	गाम गुर	जोडी	०.२० सजिलो	१५.०	८.०	२३.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्टेतिभिकेयान अनुसार	
८६	रेजुलेटिड फलो की	संख्या	०.२० सजिलो	२.०	२.०	५.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्टेतिभिकेयान अनुसार	
८८	टी-स्यावर	संख्या	०.२० सजिलो	२.०	०.०	२.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्टेतिभिकेयान अनुसार	
८९	पेट सिल टैप	संख्या	०.१० सजिलो	५०.०	२०.०	७०.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्टेतिभिकेयान अनुसार	
९०	रलोपस	जोडी	०.२० सजिलो	१५.०	६.०	२१.०				संलग्न गुणस्तर तथा स्टेतिभिकेयान अनुसार	
बन्सा											
१३५ प्याट											
बन्सा तौल (के.बी.या )					३१५०.८६	१५७१.५	४७०८०.०				
हुबानी दर रु. पेट हेड सम्म											
बन्सा हुबानी रकम रु.											
कुल बन्सा (प्याट र हुबानी सहित) रु.											

